

DORSA

ФАБРИКА ОСОБЛИВИХ РІШЕНЬ



ПРАЙС-ЛИСТ

Двері прихованого монтажу Dorsa

ЗМІСТ

Переваги дверей DORSA	2
Про двері DORSA	3
Типи алюмінієвих коробів	6
Прайс-лист з алюмінієвим каркасом полотна	7
Прайс-лист з щитовим каркасом полотна/додаткові опції	8
Фарбування алюмінієвого профілю	9
Додаткова комплектація	10
Стінові панелі шпоновані/фарбовані/HPL	11
Стінові панелі скляні/дзеркальні	13
Складська програма Dorsa	15
Складська програма Dorsa Black Edition	17
Складська програма Dorsa Light	19
Складська програма Dorsa Light Black	21
Прихований плінтус	23

ПЕРЕВАГИ DORSA



КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ВІДДІЛ

Детальне опрацювання індивідуальних проєктів силами конструкторського відділу підприємства (приховані двері + стінові панелі, застосування нестандартної фурнітури, проектування меблів).




ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Парк сучасних верстатів з ЧПУ забезпечує точність розкрою, ідеальність порізки і висвердлення, що гарантує 100% якість.



ЗВАРНІ З'ЄДНАННЯ

Полотна на алюмінієвому каркасі збираються із застосуванням точкового зварювання, що виключає деформацію полотна.



СТАБІЛІЗАТОР ПОЛОТНА

На всіх дверних полотнах* застосовується стабілізатор, який забезпечує контроль і регулювання геометрії полотна.



ШУМОІЗОЛЯЦІЙНІ ДВЕРІ

Можливість виготовлення дверей з підвищеною шумоізоляцією, з використанням сучасних екологічних матеріалів.



КОМПЛЕКТАЦІЯ** ДВЕРЕЙ

Двері поставляються в комплекті з регульованими прихованими завісами Anselmi (Італія), магнітним механізмом замка AGB (Італія), ущільнювачем Q-lon (Великобританія) і монтажним комплектом.



ПОПЕРЕДНІЙ МОНТАЖ

Можливість поставки коробів з розпірками в перебігу 2-х тижнів для виконання першого етапу монтажу (встановлення прихованого короба). Фінальне навішування і регулювання полотна проводиться після повного закінчення ремонтно-будівельних робіт.



ДВЕРІ ЗІ СКЛАДУ

Поставки готових прихованих дверей під обробку зі складу в перебігу 2-3 днів (Складська програма).



АСОРТИМЕНТ ДВЕРЕЙ

4 типи алюмінієвих коробів:

Стандарт, Універсальний, Преміум - зовнішнє відкривання, Преміум - внутрішнє відкривання.

2 типи полотен:

Алюмінієве - 40, 45 мм, Щитовое - 40, 45 мм.



ДИЗАЙНЕРСЬКІ ДВЕРІ

Можливість виготовлення дверей з індивідуальною обробкою за типовими проєктами дизайнерів і архітекторів (скло, ультрафіолетовий друк, кам'яний шпон, ламінат, HPL панелі, Smart Glass і т.д.).



СЕРТИФІКОВАНА ПРОДУКЦІЯ

Можливість виготовлення дверей з підвищеною шумоізоляцією.



ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ КОМПАНІЇ

Доставка продукції по всій території України та всього Світу.

ПРИМІТКИ:

*Крім складської програми.

**Комплектація для дверей індивідуального виготовлення.

DORSA

ФАБРИКА ОСОБЛИВИХ РІШЕНЬ

DORSA – це втілення сучасного мистецтва міжкімнатних дверей прихованого монтажу, що гармонійно поєднують стиль, комфорт і турботу про кожного члена родини. Ми розуміємо, що ваш дім – це простір, де панує тепло і затишок, саме тому кожен нашу модель створюємо з думкою про клієнтів.

Колекція **DORSA** містить широкий вибір дизайнерських рішень, що повною мірою відповідають сучасним тенденціям та потребам користувачів. Виготовлені з алюмінію та інших натуральних матеріалів, наші двері пропонують комфортне та екологічне оточення, дбаючи при цьому про вашу безпеку.

DORSA – досконалість в кожній деталі.





АЛЮМІНІЄВІ ПОЛОТНА

ЩИТОВІ ПОЛОТНА




КОРОБА



1

Короб New стандарт


Підходить для полотен без чверті товщиною 40 мм. Призначений для дверей, які відчиняються на себе (зовнішнього типу).



Короб універсальний

Універсальність виробу полягає в тому, що він підходить як для зовнішнього, так і для внутрішнього відчинення дверей. Створений для полотен із чвертю, що має товщину 45 мм.


2



3

Короб New преміум (внутрішній)

Виріб є ідеальним для дверей із внутрішнім відчиненням та полотен із чвертю, що має товщину 45 мм. Оптимальні сфери використання - із дверима нестандартної висоти та із незвичним оздобленням. Ще такий короб використовують для дверей без верхньої перемички, а також у комплекті зі стіновими панелями.



Короб універсальний

Виріб є оптимальним для полотен із чвертю товщиною 45 мм. Створений для дверей із зовнішнім механізмом відчинення. Пропонуємо використовувати для монтажу дверей, що не містять верхньої перемички, а також мають нестандартну висоту чи оздоблення. Чудово підходить для застосування зі стіновими панелями.

4

АЛЮМІНІЄВИЙ КАРКАС ПОЛОТНА

Базова вартість дверного блоку в стандартній комплектації без оздоблення

НАЙМЕНУВАННЯ	ВИСОТА ДВЕРНОГО ОТВОРУ							
	<2100	<2200	<2300	<2400	<2500	<2600	<2700	<2800
СЕРІЯ "NEW ПРЕМІУМ"	633	670	692	737	759	780	826	848
СЕРІЯ "NEW СТАНДАРТ"	576	610	630	673	693	712	756	775

Вартість оздоблення на один бік

(вартість вказана орієнтовна може бути змінена у разі подорожчання або вибору інших матеріалів)

НАЙМЕНУВАННЯ	ВИСОТА ДВЕРНОГО ОТВОРУ							
	<2100	<2200	<2300	<2400	<2500	<2600	<2700	<2800
МДФ ґрунт під оздоблення (підходе для фарбування)	34	35	36	38	39	40	41	43
ЦСП ґрунт під оздоблення (підходе для фарбування, штукатурки, шпалер)	78	82	86	90	-	-	-	-
Скло ґрунт під оздоблення (підходе для фарбування дверей висотою >2400)	-	-	-	-	113	118	123	127
Напівматове фарбування (20 GLOSS)	123	128	134	140	145	151	156	162
Суперматове фарбування (5 GLOSS)	148	155	161	168	175	182	188	195
Глянсове фарбування (100 GLOSS + ПОЛІРУВАННЯ)	201	210	220	229	238	248	257	267
Скло звичайне (ФАРБОВАНЕ)	131	137	143	149	155	161	167	173
Скло «diamond» (ФАРБОВАНЕ)	178	186	195	203	211	219	228	236
Скло звичайне, сатин. (ФАРБОВАНЕ)	169	177	184	192	200	207	215	222
Скло «diamond», сатин. (ФАРБОВАНЕ)	218	228	238	248	258	268	278	288
Дзеркало «срібло»	119	125	130	136	141	146	152	157
Дзеркало «бронза, графіт»	170	178	186	193	201	209	217	225
Дзеркало «срібло», сатин	145	151	157	164	170	177	183	190
Дзеркало «бронза, графіт», сатин	195	204	213	222	231	240	248	257
Шпон натуральний супермат/напівмат (ПІД ЛАК, 5/20 GLOSS)	100	105	109	113	118	122	126	131
Шпон натуральний супермат/напівмат (ФАРБУВАННЯ, ТОН+ЛАК, 5/20 GLOSS)	152	159	165	172	179	186	193	200
Шпон модифікований BASIC (ПІД ЛАК, СУПЕРМАТ/НАПІВМАТ)	129	132	135	138	141	151	154	157
Шпон модифікований PREMIUM (ПІД ЛАК, СУПЕРМАТ/НАПІВМАТ)	210	213	216	219	222	225	228	231
Шпон модифікований VIP (ПІД ЛАК, СУПЕРМАТ/НАПІВМАТ)	326	329	332	335	338	341	344	347
HPL панель «дерево», «кологор», «камінь»	141	141	141	141	141	141	141	141
HPL панель «перламутр» (МАТОВИЙ/ГЛЯНЦЕВИЙ)	166	166	166	166	166	166	166	166
HPL панель «метал» (СРІБЛО/ЗОЛОТО)	534	534	534	534	534	534	534	534

ПРИМІТКИ:

Ціни в прай-листі вказані з габаритом отвору до 900 мм.

Фарбування скла та МДФ по вклялу RAL або NCS.

Ціни вказані у євро - з рекламною метою, розрахунок проводиться у гривні за комерційним курсом на дату оплати.

ЩИТОВИЙ КАРКАС ПОЛОТНА

Базова вартість дверного блоку в стандартній комплектації без оздоблення

НАЙМЕНУВАННЯ	ВИСОТА ДВЕРНОГО ОТВОРУ							
	<2100	<2600	<2600	<2600	<2600	<2600	<2600	<2600
СЕРІЯ "NEW ПРЕМІУМ"	550	575	592	634	679	697	741	759
СЕРІЯ "NEW СТАНДАРТ"	503	525	541	580	644	662	704	721

Вартість оздоблення на один бік

(вартість вказана орієнтовна може бути змінена у разі подорожчання або вибору інших матеріалів)

НАЙМЕНУВАННЯ	ВИСОТА ДВЕРНОГО ОТВОРУ							
	<2100	<2600	<2600	<2600	<2600	<2600	<2600	<2600
МДФ ґрунт під оздоблення (підходе для фарбування)	38	40	41	43	44	46	47	49
Напівматове фарбування (20 GLOSS)	129	135	140	146	151	157	162	168
Суперматове фарбування (5 GLOSS)	156	163	170	177	183	190	197	204
Глянсове фарбування (100 GLOSS + ПОЛІРУВАННЯ)	255	266	278	289	300	311	322	333
Шпон натуральний супермат/напівмат (ПІД ЛАК,5/20GLOSS)	110	115	119	124	128	133	137	142
Шпон натуральний супермат/напівмат (ФАРБУВАННЯ,ТОН+ЛАК,5/20 GLOSS)	171	178	185	193	200	207	214	221
Шпон модифікований BASIC (ПІД ЛАК,СУПЕРМАТ/НАПІВМАТ)	136	139	142	145	148	158	161	164
Шпон модифікований PREMIUM (ПІД ЛАК,СУПЕРМАТ/НАПІВМАТ)	218	221	224	227	230	233	236	239
Шпон модифікований VIP (ПІД ЛАК,СУПЕРМАТ/НАПІВМАТ)	337	340	343	346	349	352	354	357

Додаткові опції для алюмінієвих та щитових полотен

НАЙМЕНУВАННЯ		ВИСОТА ДВЕРНОГО ОТВОРУ							
		<2100	<2200	<2300	<2400	<2500	<2600	<2700	<2800
Доплата за фарбування картки на один бік по RAL/NCS (крім металіка та перламутру). Категорії фарби дивитись в додатку)	Категорія 1	БЕЗ ДОПЛАТИ							
	Категорія 2	9	10	11	11,5	12	13	14	15
	Категорія 3	19	20	21	22	24	25	27	28
	Категорія 4	24	25	27	28	30	32	33	35
Додаткова шумоізоляція (спінений каучук) до 30 дБ		86	87	92	97	102	106	111	116
Доплата за додаткові 100 мм отвору по ширині		10%							
Доплата за різнобічне оздоблення		5%							
Доплата за різноматеріальне оздоблення		10%							
Доплата за висоту отвору більше 2800 мм		20%							
Фарбування зразків по RAL/NCS		600 грн.							
Підбір кольору за зразком замовника		1000 грн.							
Набір розпірок для монтажу коробів (ВАРТІСТЬ ДЛЯОДНОГОБЛОКУ)		500 грн.							

ФАРБУВАННЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ

Прихований алюмінієвий короб

НАЙМЕНУВАННЯ	ВИСОТА ДВЕРНОГО ОТВОРУ		
	<2200	<2500	<2800
Порошкове полімерне фарбування короба в колір RAL	57	68	78

Алюмінієвий каркас полотна

НАЙМЕНУВАННЯ	ВИСОТА ДВЕРНОГО ОТВОРУ		
	<2200	<2500	<2800
Порошкове полімерне фарбування каркасу полотна в колір RAL	68	78	88

ФАРБУВАННЯ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ



RAL 9003



BRONZE



BROWN



RAL 7021



RAL 9005



RAL COLOR

ПРИМІТКИ:

Ціни вказані у євро - з рекламною метою, розрахунок проводиться у гривні за комерційним курсом на дату оплати.

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Випадаючий поріг



ТІЛЬКИ ДЛЯ
ЩИТОВИХ ПОЛОТЕН

€ 57



ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ
ПОЛОТЕН

€ 120

Дотягувач прихованого монтажу



ДОТЯГУВАЧ
габарит полотна – 2100x800мм


€ 140

1. Синій - вага полотна до 40 кг.

2. Червоний - вага полотна до 60 кг.

1. У приміщеннях з відсутністю природної вентиляції встановлення дотягувачів не рекомендується;
2. Точну кількість завіс визначає виробник виходячи з габариту та ваги полотна.

Дверний стопор прихованого монтажу



Врізка в підлогу



Врізка в полотно

СТОПОР ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ МАГНІТНИЙ

€ 60

Врізання в полотно входить у вартість дверного стопору.

Механізм замку із прихованою ручкою (тільки для прямого полотна)




МЕХАНІЗМ З ПРИХОВАНОЮ РУЧКОЮ

€ 240

МДФ фарбований
RAL/NCS

МДФ шпонований

Електроригельний замок Yli electronic



ЗАМОК YLI ELECTRONIC

€ 140

Сила утримання 1000 кг.

Таймер затримки 0, 3, 6, 9с.

Системиконтролю доступу:

1. Мережеві та автономні контролери

2. Кодові клавіатури


3. Радіоконтролери

4. Кнопки виходу

5. Аудіо- та відеодомофони

УВАГА! Система контролю доступу у вартість не входить, докуповується окремо.

Вставки в ручки





ЦІНА ЗА ПАРУ ВСТАВОК



€ 31

СТІНОВІ ПАНЕЛІ




фарбовані / шпоновані / HPL



ВНУТРІШНЄ ВІДКРИВАННЯ ПОЛОТНА





ЗОВНІШНЄ ВІДКРИВАННЯ ПОЛОТНА



СТІНОВІ ПАНЕЛІ

фарбовані / шпоновані / HPL

(товщина панелей може бути 8,12,16,19 мм. Схема та вартість написана до прикладу, все потрібно уточнювати та прораховувати індивідуально)




Стінові панелі (фарбовані/шпоновані/HPL)

ПОКРИТТЯ	СТІНОВІ ПАНЕЛІ (ціна за м2)			
	КАТЕГОРІЯ 1	КАТЕГОРІЯ 2	КАТЕГОРІЯ 3	КАТЕГОРІЯ 4
Фарбування напівматове 20 gloss	155	170	178	196
Фарбування суперматове 5 gloss	180	196	204	222
Фарбування глясове з поліруванням 100 gloss	230	245	253	270
Шпон натуральний фарбування 20 gloss	166	181	189	206
Шпон натуральний фарбування 5 gloss	178	193	201	218
Шпон натуральний під лак 5/20 gloss	145			
Шпон натуральний тон 5/20 gloss	190			
Шпон модифікований BASIC під лак 5/20 gloss	170			
Шпон модифікований PREMIUM під лак 5/20 gloss	200			
Шпон модифікований VIP під лак 5/20 gloss	258			
HPL панель «дерево», «колог», «камін»	120			
HPL панель «перламутр» (матовий/глянцевий)	133			
HPL панель «метал» (срібло/золото)	429			
Фрезерування (прокрас фрезерування)	6€ / м.п. (+3€ / м.п.)			
Рустовка (дерев'яна вставка)	9€ / м.п.			
Вставка (нерж.сталь, чорний, білий, золото полір.)	30€ / м.п.			



СТІНОВІ ПАНЕЛІ

скляні / дзеркальні



ВНУТРІШНЄ ВІДКРИВАННЯ ПОЛОТНА

ЗОВНІШНЄ ВІДКРИВАННЯ ПОЛОТНА




СТІНОВІ ПАНЕЛІ


скляні / дзеркальні



КУТОВЕ СТИКУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ



СТИКУВАННЯ ПАНЕЛІ ДО ПІДЛОГИ



Стінові панелі скляні фарбовані/дзеркальні

(вартість вказана орієнтовна та потребує уточнення при розрахунку замовлення)

ПОКРИТТЯ	СТІНОВІ ПАНЕЛІ (ціна за м2)			
	КАТЕГОРІЯ 1	КАТЕГОРІЯ 2	КАТЕГОРІЯ 3	КАТЕГОРІЯ 4
Скло звичайне, (фарбоване)	170	182	189	202
Скло «diamond» (фарбоване)	210	223	230	243
Скло звичайне сатин (фарбоване)	200	215	219	233
Скло «diamond», сатин (фарбоване)	245	253	264	278
Дзеркало «срібло»	165			
Дзеркало «бронза/графіт»	205			
Дзеркало «срібло» (сатин)	190			
Дзеркало «бронза/графіт» (сатин)	230			

АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ

стандарт 40мм



щитові полотна



алюмінієві полотна



Монтажні пластини



Приховані завіси
Anselmi 505



Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC




Ущільнювач

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053	686	786	886
	2153			
БЛОК	2043	666	766	866
	2143			
ПОЛОТНО	2000	600	700	800
	2100			


- товщина декоративного шару, при оздобленні дверей не повинна перевищувати 0,5 - 0,7 мм
- виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції
- у всіх дверних блоках встановлюється стабілізатор геометрії полотна, крім 40-х полотен з алюмінієвим каркасом в коробі «Стандарт».

Відкривання тільки зовнішнє



АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ

універсал 45мм



€ 410

щитові полотна



€ 510

алюмінієві полотна



Монтажні пластини

Приховані завіси
Anselmi 505

Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC

Ущільнювач

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053 2153	686	786	886
БЛОК	2043 2143	666	766	866
ПОЛОТНО	2000 2100	600	700	800

Переваги дверей DOORSA



Дверний блок у
зібраному вигляді



Сертифікат
якості



Поліуретановий
грунт



Стабілізатор
полотна



Зварна конструкція
полотна



Італійська
фурнітура




Зроблено
в Україні




Гарантія
2 роки

Відкривання зовнішнє



Відкривання внутрішнє (inside)



АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ

стандарт 40мм



щитові полотна



алюмінієві полотна



Приховані завіси
Anselmi 505



Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC



Монтажні пластини



Ущільнювач


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053 2153	686	786	886
БЛОК	2043 2143	666	766	866
ПОЛОТНО	2000 2100	600	700	800

• товщина декоративного шару, при оздобленні дверей не повинна перевищувати 0,5 - 0,7 мм

• виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції

• у всіх дверних блоках встановлюється стабілізатор геометрії полотна, крім 40-х полотен з алюмінієвим каркасом в коробі «Стандарт».

Відкривання тільки зовнішнє



АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ

універсал 45мм



щитові полотна



алюмінієві полотна



Монтажні пластини



Приховані завіси
Anselmi 505



Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC



Ущільнювач

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053 2153	686	786	886
БЛОК	2043 2143	666	766	866
ПОЛОТНО	2000 2100	600	700	800

Переваги дверей DOORSA



Дверний блок у
зібраному вигляді



Сертифікат
якості



Поліуретановий
грунт



Стабілізатор
полотна



Зварна конструкція
полотна



Італійська
фурнітура




Зроблено
в Україні




Гарантія
2 роки

Відкривання зовнішнє



Відкривання внутрішнє (inside)



DR LIGH КОРОБ «СТАНДАРТ» 40ММ

алюмінієвий каркас полотна зовнішнього відкриття




€ 435

приховані двері


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053	686	786	886
БЛОК	2043	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800

Відкриття тільки зовнішнє



DR LIGH КОРОБ «СТАНДАРТ» 40ММ

алюмінієвий каркас полотна зовнішнього відкриття




€ 420


приховані двері

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2065	686	786	886
БЛОК	2055	666	766	866
ПОЛОТНО	2000 2012	600	700	800


Відкриття внутрішнє (inside)



Відкриття зовнішнє



Двері внутрішнього та зовнішнього відкриття, розташовані поруч



Відмінною особливістю дверей SD Light є можливість встановлення поруч двох дверей з вирівнюванням по висоті.

При такій компоновці використовуються двері SD Light з коробом «СТАНДАРТ» для зовнішнього відкриття, та двері з коробом «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» для внутрішнього відкриття.

ОПЦІЯ ФАРБУВАННЯ


Можливе фарбування дверного полотна по палітрам RAL, NCS:

+140€ до вартості дверного блока;
термін поставки збільшується до 45 днів;

Комплектація дверного блоку



Переваги дверей DR Light




Інформація для споживача

- Двері DR Light мають нову, оптимізовану конструкцію дверного полотна, алюмінієвий каркас полотна зі зварним з'єднанням, за рахунок чого досягається надійність конструкції найвищого рівня
- Дверні блоки DR Light оснащені якісною італійською фурнітурою, котра має ресурс до 500 000 циклів відкриття/закриття (приблизно 30 років при інтенсивному використанні)

* Виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції, без попереднього узгодження з клієнтом.

DR LIGH КОРОБ «СТАНДАРТ» 40ММ


алюмінієвий каркас полотна зовнішнього відкриття



приховані двері


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053	686	786	886
БЛОК	2043	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800

Відкриття тільки зовнішнє



DR LIGH КОРОБ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» 45ММ


алюмінієвий каркас полотна внутрішнього/зовнішнього відкриття




приховані двері

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2065	686	786	886
БЛОК	2055	666	766	866
ПОЛОТНО	2000 2012	600	700	800


Відкриття внутрішнє (inside)



Відкриття зовнішнє



Двері різного типу відкривання, розташовані поруч



Відмінною особливістю дверей SD Light є можливість встановлення поруч двох дверей з вирівнюванням по висоті.

При такій компоновці використовуються двері SD Light з коробом «СТАНДАРТ» для зовнішнього відкривання, та двері з коробом «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» для внутрішнього відкривання.

ОПЦІЯ ФАРБУВАННЯ

Можливе фарбування дверного полотна по палітрам RAL, NCS:

+140€ до вартості дверного блока;
термін поставки збільшується до 45 днів;

Комплектація дверного блоку



Приховані завіси
Anselmi 505



Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC



Монтажні пластини



Ущільнювач

Переваги дверей DR Light



Дверний блок у зібраному вигляді



Сертифікат якості



Поліуретановий ґрунт



Зварна конструкція полотна



Італійська фурнітура



Зроблено в Україні



Гарантія 2 роки

Інформація для споживача


- Двері DR Light мають нову, оптимізовану конструкцію дверного полотна, алюмінієвий каркас полотна зі зварним з'єднанням, за рахунок чого досягається надійність конструкції найвищого рівня
- Дверні блоки DR Light оснащені якісною італійською фурнітурою, котра має ресурс до 500 000 циклів відкривання/закривання (приблизно 30 років при інтенсивному використанні)

*Виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції, без попереднього узгодження з клієнтом.


ПРИХОВАНІЙ ПЛІНТУС




АЛЮМІНІЄВА ОСНОВА
Довжина планки 2 метра



ВСТАВКА ПРИХОВАНОГО ПЛІНТУСА
Довжина планки 2 метра




АЛЮМІНІЄВА ОСНОВА BLACK
Довжина планки 2 метра




ГРУНТОВАНИЙ МДФ, ВИСОТОЮ 60, 70 або 80мм

ПРИХОВАНІЙ ПЛІНТУС



Фрезерування декоративної вставки під LED стрічку 2€ за м.п.



Вартість декоративної вставки плінтуса за метр погонний

ПОЗИЦІЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ	ВИСОТА, мм		
	<80	<100	<120
Грунт під оздоблення	5,7	11	16
Напівматове/суперматове фарбування по RAL, NCS (20 GLOSS / 5 GLOSS)	14	21	30
Глянсове фарбування по RAL, NCS (100 GLOSS + ПОЛІРУВАННЯ)	19	28	43
Шпон натуральний супермат/напівмат (ПІД ЛАК, 5/20 GLOSS)	16	22	30
Шпон натуральний супермат/напівмат (ФАРБУВАННЯ, ТОН+ЛАК, 5/20 GLOSS)	18	25	32
Шпон модифікований супермат/напівмат (ПІД ЛАК, 5/20 GLOSS) - ФАЙН-ЛАЙН	17	23	31
СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА	60	70	80
Грунт під обробку		4,5	

ПРИМІТКИ:

Довжина алюмінієвої основи прихованого плінтуса та вставки кратна 2 м.п.

При замовленні прихованого плінтуса виробник рекомендує передбачити +5% на підрізання.

Ціна на вставки плінтуса вказана з розрахунку мінімальної партії 10 м/п.

При замовленні менше 10 м/п. вартість збільшується на 50%.

Фрезерування під LED стрічку 2 євро за м.п.

Ціни зазначені в євро - в рекламних цілях, розрахунок проводиться в гривні за комерційним курсом на дату оплати.

DORSA

ФАБРИКА ОСОБЛИВИХ РІШЕНЬ

 dorsa.com.ua

 м. Київ

 info@dorsa.com.ua

 +38 067 197 76 06

0 800 336 096

+380503595858   